



1 différentiel  
**PAR PRISE**

## Coffret de chantier AHEROS® MONO 6

> Réf. 002691

### DÉDIÉ AU DÉSAMIANTAGE

- Coffret plastique DOMINO-M550.
- IP65.
- Fixation murale.
- Accès aux protections par fenêtre de service transparente.
- Arrivée du câble d'alimentation à travers PE 29 directement sur bornier 35 mm<sup>2</sup>.
- Interrupteur général 2 x 63 A.
- Arrêt d'urgence extérieur type "coup de poing".
- 4 prises de courant 2 x 10/16 A+T, 230 V, IP44 domestiques protégées chacune par disjoncteur différentiel 1 x 16 A+N-30 mA.
- 2 prises de courant 2 x 16 A+T, 230 V, IP44, CEE protégées chacune par disjoncteur différentiel 1 x 16 A+N-30 mA.
- Un collecteur de terre.
- Ensemble monté, câblé.

**Nota : il est nécessaire de protéger votre coffret en amont par un disjoncteur de calibre maximum 2 x 63 A-C.**

#### CARACTÉRISTIQUES

Utilisation

Emplacement

Matériau de la boîte

Raccordement

Degré de protection

Résistance mécanique (à 20°C)

Résistance aux chocs

Classe d'isolation

Conformités

Dimensions (mm)

**Industrielle**

**Intérieur et extérieur**

**ABS + Polycarbonate**

**Bornier 35 mm<sup>2</sup>**

**IP65**

**IK08**

**Fort**

**Classe II**

**2011/\*65 / EU (RoHS)**

**2012/19 / EU (WEEE2)**

**UNE EN 50581**

**500 x 362 x 160**



Coffret de chantier **AHEROS® MONO 6**  
> Réf. 002691



**1 DIFFÉRENTIEL  
PAR PRISE**

Également disponible



Coffret de chantier  
**AHEROS® MONO 4**  
> Réf. 002369

**DÉDIÉ AU DÉSAMANTAGE**

- 4 prises de courant 2 x 10/16 A + T, 230 V, IP54 domestiques protégées chacune par disjoncteur différentiel 1 x 16 A + N - 30 mA.



Armoire de chantier  
**AHEROS® Poly 25**  
> Réf. 002704

**DÉDIÉ AU DÉSAMANTAGE**

- 1 prise 3 x 32 A + N + T, 400 V, IP44, CEE, protégée par disjoncteur différentiel 3 x 32 A + N - 30 mA.
- 2 prises 3 x 16 A + N + T, 400 V, IP44, CEE, protégées individuellement par disjoncteur 3 x 16 A + N - C.
- 2 prises 2 x 32 A + T, 230 V, IP44, CEE, protégées individuellement par disjoncteur différentiel 1 x 32 A + N - 30 mA.
- 6 prises de courant 2 x 10/16 A + T, 230 V, IP44, protégées individuellement par disjoncteur différentiel 1 x 16 A + N - 30 mA.

UCF

**AHEROS® WATERFALL 150L**  
> Réf. 002797

**SIMPLICITÉ ET EFFICACITÉ  
MAXIMALES**

Conçu spécialement pour votre  
SAS Personnel AHEROS®



**SHOWROOM DE 200 M<sup>2</sup>**

Nous vous accueillons du lundi au vendredi  
de 8h à 12h et de 14h à 18h



Réservez votre  
**DÉMONSTRATION**  
dès maintenant

[www.AHEROS.fr](http://www.AHEROS.fr)



SAS personnel




SAS matériel



Barrière dynamique

Véritablement le  
**MUST HAVE !**



Chariot de transport

AHEROS® est la garantie pour vous que les matériels et équipements portés par notre marque répondent aux critères d'exigences sécuritaires et sanitaires de l'**INRS**. Nous allons encore plus loin en privilégiant 3 aspects intrinsèquement liés à  **votre sécurité et votre confort** :

#### FIABILITÉ

Supprimer le plus de composants électroniques pour **minimiser les pannes** en intervention et faciliter le nettoyage et l'entretien **sans fragiliser l'intégrité** de votre appareil.

#### SIMPLICITÉ

Optimiser le temps d'intervention par une utilisation simplifiée de nos appareils à l'aide de **commandes claires** et une **grande compatibilité** de consommables et accessoires.

#### INNOVATION

Intégrer un **design thinking pertinent** enrichi de **10 années d'expérience**, d'observations et témoignages, qui profite pleinement à chaque opérateur tout au long de ses interventions.



Découvrez  
les **équipements**  
de la gamme  
**AHEROS**

#### AHEROS® MAX

Combinaison intégrale  
en tissu SMS dédiée  
aux interventions de  
désamiantage.

## Fabrications spéciales

Des solutions sur mesure et dédiées  
pour vos matériels de décontamination



Faites évoluer votre matériel

Soumettez nous votre projet

[www.AHEROS.fr](http://www.AHEROS.fr)