



Aspirateur AHEROS® R3

> Réf. 002742

GRANDE FIABILITÉ ET MANŒVRABILITÉ

Aspirateur Longopac facile à utiliser pour de nombreuses applications notamment pour le **retrait d'amiante et nettoyage industriel**. Son tableau de commande permet un **usage simple** et très fonctionnel.

Le R3 dispose d'un **filtre H14** pour une récupération efficace des particules ultra-fines. Son système **Longopac** d'ensachage sans fin des déchets facilite l'usage et sécurise l'environnement immédiat (aucune dispersion de la poussière dans l'atmosphère).

- L'aspirateur ALD R3 Longopac est idéal pour les zones de travail moyennes avec la ponceuse de sol ALD BG250 (réf. 003494) ou BGS250 (réf. 002223).

CARACTÉRISTIQUES

Puissance (EN 60335-2-69)	3450 W
Dépression max	211 hPa
Débit d'air max (sans tuyau)	5500 L/min
Débit d'air max (avec tuyau)	5200 L/min
Tuyau	3 m x Ø50 mm
Niveau de pression sonore	76 dB(A)
Protection	IP 43
Isolation	Classe I
Bouche d'aspiration	Ø 85 mm
Réduction	Ø 50 mm
Surface filtre primaire	1,95 m²
Surface filtre absolu "H"	2,4 m²
Rendement de filtre absolu (EN 1822mm)	99,995% (H14)
Poids	70 kg
Dimensions (cm)	80 x 66 x 155



Aspirateur AHEROS® R3
➤ Réf. 002742

Options disponibles



AHEROS® Box amiante

➤ Réf. 003811

- Panneaux en aluminium.
- 700 x 885 x 1755 mm.
- 4 roulettes directionnelles.



Pré-séparateur **AHEROS® 120L**

➤ Réf. 000010

Le pré-séparateur ALD Équipement permet la récupération et le stockage des déchets ainsi que la **séparation des liquides**.




Recharges Longopac

➤ Réf. 001380

Recharges Longopac compatibles avec vos aspirateurs AHEROS® R2-R3 et pré-séparateurs ALD.

- 40 cm x 20 mètres
- 70µ



Principe de fonctionnement et d'usage du système Longopac à ensachage infini.

SHOWROOM DE 200 M²

Nous vous accueillons du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 18h

Réservez votre
DÉMONSTRATION
dès maintenant



www.AHEROS.fr



SAS personnel



SAS matériel



Barrière dynamique

Véritablement le
MUST HAVE !



Chariot de transport

AHEROS® est la garantie pour vous que les matériels et équipements portés par notre marque répondent aux critères d'exigences sécuritaires et sanitaires de l'**INRS**. Nous allons encore plus loin en privilégiant 3 aspects intrinsèquement liés à **votre sécurité et votre confort** :

FIABILITÉ

Supprimer le plus de composants électroniques pour **minimiser les pannes** en intervention et faciliter le nettoyage et l'entretien **sans fragiliser l'intégrité** de votre appareil.

SIMPLICITÉ

Optimiser le temps d'intervention par une utilisation simplifiée de nos appareils à l'aide de **commandes claires** et une **grande compatibilité** de consommables et accessoires.

INNOVATION

Intégrer un **design thinking pertinent** enrichi de **10 années d'expérience**, d'observations et témoignages, qui profite pleinement à chaque opérateur tout au long de ses interventions.



Découvrez
les **équipements**
de la gamme
AHEROS

AHEROS® MAX

Combinaison intégrale
en tissu SMS dédiée
aux interventions de
désamiantage.

Fabrications spéciales

Des solutions sur mesure et dédiées
pour vos matériels de décontamination



Faites évoluer votre matériel

Soumettez nous votre projet

www.AHEROS.fr