



Aspirateur AHEROS® R2

> Réf. 003864

GRANDE FIABILITÉ ET MANŒUVRABILITÉ

Aspirateur Longopac facile à utiliser pour de nombreuses applications notamment pour le **retrait d'amiante et nettoyage industriel**. Son tableau de commande permet un **usage simple** et très fonctionnel.

Le R2 dispose d'un **filtre H14** pour une récupération efficace des particules ultra-fines. Son système **Longopac** d'ensachage sans fin des déchets facilite l'usage et sécurise l'environnement immédiat (aucune dispersion de la poussière dans l'atmosphère).

- L'aspirateur ALD R2 Longopac est idéal pour les petites zones de travail avec la ponceuse de sol ALD BG250 (réf. 003494) ou BGS250 (réf. 002223).

CARACTÉRISTIQUES

Puissance	2000 W
Tension	230 V - 50 Hz
Classe protection	IP44
Isolation	Classe I
Débit d'air sans tuyau	5500 L/min
Dépression max	21,1 kPa
Niveau sonore	70 dB(A)
Capacité de la cuve	40 litres
Surface du filtre primaire	19500 cm ²
Embouchure	50 mm
Poids	62 kg
Dimensions (cm)	80 x 60 x 123



Aspirateur AHEROS® R2
➤ Réf. 003864



Des commandes simples pour un usage rapide et des pannes minimisées.



Entrée des gravats et poussières sécurisée par un bouchon en polypropylène et une goupille de serrage.




Options disponibles



Recharges Longopac
➤ Réf. 001380

Recharges Longopac compatibles avec vos aspirateurs AHEROS® R2-R3 et pré-séparateurs ALD.

- 40 cm x 20 mètres
- 70µ



Principe de fonctionnement et d'usage du système Longopac à ensachage infini.

**Pré-séparateur
AHEROS® 120L**
➤ Réf. 000010

Le pré-séparateur ALD Équipement permet la récupération et le stockage des déchets ainsi que la **séparation des liquides**.



SHOWROOM DE 200 M²

Nous vous accueillons du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 18h



Réservez votre **DÉMONSTRATION** dès maintenant

www.AHEROS.fr



SAS personnel



SAS matériel



Barrière dynamique

Véritablement le
MUST HAVE !



Chariot de transport

AHEROS® est la garantie pour vous que les matériels et équipements portés par notre marque répondent aux critères d'exigences sécuritaires et sanitaires de l'**INRS**. Nous allons encore plus loin en privilégiant 3 aspects intrinsèquement liés à **votre sécurité et votre confort** :

FIABILITÉ

Supprimer le plus de composants électroniques pour **minimiser les pannes** en intervention et faciliter le nettoyage et l'entretien **sans fragiliser l'intégrité** de votre appareil.

SIMPLICITÉ

Optimiser le temps d'intervention par une utilisation simplifiée de nos appareils à l'aide de **commandes claires** et une **grande compatibilité** de consommables et accessoires.

INNOVATION

Intégrer un **design thinking pertinent** enrichi de **10 années d'expérience**, d'observations et témoignages, qui profite pleinement à chaque opérateur tout au long de ses interventions.



Découvrez
les **équipements**
de la gamme
AHEROS

AHEROS® MAX

Combinaison intégrale
en tissu SMS dédiée
aux interventions de
désamiantage.

Fabrications spéciales

Des solutions sur mesure et dédiées
pour vos matériels de décontamination



Faites évoluer votre matériel

Soumettez nous votre projet

www.AHEROS.fr